

# **Anleitung zur ACV Rückfahrkamera 771000-6012 / 6013 / 6014**



**771000-6012 / 771000-6012 / 771000-6013****Rückfahrkamera universal Caravan – Transporter mit Nachtsichtfunktion, Führungslinien und 170° Weitwinkel im Metallgehäuse in schwarz/weiß/silber****Lieferumfang:**

Kamera mit 3 Meter Kabel inkl. 1 Jumper zur Bildeinstellung  
Systemadapter von 8 Pin auf 4 Pin Stecker  
Systemverlängerung 15 Meter inkl. 3 Meter Anschlussleitung  
Anschlusskabel inkl. Sicherung und Videoanschluss  
Befestigungsmaterial

**Installation:**

Montieren Sie die Kamera an einer dafür geeigneten Position. Verwenden Sie dazu geeignetes Befestigungsmaterial. Verwenden Sie den Systemadapter von 8 Pin auf 4 Pin Stecker, um die Kamera mit der Systemverlängerung zu verbinden. Verlegen Sie bei Bedarf das mitgelieferte Verlängerungskabel von der Kamera zum Monitor oder zum Endgerät. Verbinden Sie den Stecker der Kamera mit der Systemverlängerung oder dem Anschlusskabel.

Sie können die Anschlusskabel der Kamera wahlweise direkt am Rückfahrlicht oder im Radioschacht anschließen. Benutzen Sie hierzu entweder die 3 Meter Anschlussleitung der Systemverlängerung oder das Anschlusskabel im Radioschacht. Isolieren Sie die Enden der nicht benutzten Leitungen. Verbinden Sie das rote Kabel mit dem Signal des Rückfahrlichtes ( + ) und das schwarze Kabel mit der Fahrzeugmasse ( - ). Verbinden Sie den Cinch-Stecker ( RCA gelb ) mit dem Rückfahrkamera Eingang des Monitors oder des Endgerätes.

**Einstellungen:**

Durch das Abstecken des Jumpers am grünen Kabel werden Führungslinien im Kamerabild erzeugt.



**ACV GmbH**  
**Vertrieb / Techn. Händler-Support**  
**sales department / technical retailer support**  
**Straßburger Allee 10-12**  
**D-41812 Erkelenz**  
**Tel : +49 2431 9645 0**

**Weitere Artikel passend zum ACV Kamera Programm**

- 771000-6100** Entstörfilter für Rückfahrsignal 12V max. 1A
- 771000-6200** 3,5" Monitor universal 4:3 ( 1 RFK + 2 AV Eingänge )
- 771000-6201** 5" Monitor universal 4:3 ( 1 RFK + 2 AV Eingänge )
- 771000-6202** 7" Monitor universal 16:9 ( 1 RFK + 2 AV Eingänge )
- 771000-6203** 7" Monitor universal 16:9 ( 1 RFK + 3 AV Eingänge )
- 771000-6220** 3,5" Monitor universal 16:9 ( 1 RFK + 2 AV Eingänge )
- 771000-6400** WIFI Videotransmitter universal 12Volt ( Gratis APP )
- 771000-6410** Funk Videotransmitter universal 12Volt ( 4 Kanal )
- 771000-6420** Digitaler Video Transmitter universal 2.4GHz
- 771000-6500** Interface für Front- und Rückfahrkamera
- 771000-6600** Monitor - Systemkabel für ACV Kamerakabelsatz
- 30.3510-01** Standard Schließer Relais universal inkl. Sockel und Kabel
- can-er 70** Elektronisches Lastrelais universal für 12V oder 24V