


Mercedes SL (R230) MOPF



Artikel-Nr. | part-no. Farbe colour
381190-25-1 schwarz black

evolve to create.



Pos. Bezeichnung

pos. designation

- (1) Radioblende
- (2) Seitenteil links
- (3) Seitenteil rechts
- (4) Montagerahmen
- (5) TX 10 Flachkopfschrauben

- (1) fascia plate
- (2) mounting bracket left
- (3) mounting bracket right
- (4) mounting frame
- (5) cylinderhead screw TX10 super flat

Sachgemäße Installation unter Beachtung dieser Einbauanleitung erforderlich. Achten Sie auf korrekte Anschlüsse. Verlegen Sie die Kabel so, dass Sie weder geknickt, gequetscht oder beschädigt werden können. Sorgen Sie dafür, dass sich die Kabel nicht in Gegenständen verfangen können.


Wir können keine Haftung für Schäden übernehmen, welche durch unsachgemäße Installation oder Nutzung verursacht wurden. Verwenden Sie darum ausschließlich das mitgelieferte Montagematerial.



Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.

An appropriate installation in observance of these operating instructions is necessary. Please make sure the wiring is arranged so it is not bended or crimped due to the risk of cable break. Make sure that all connections are correct. Route the cable away from moving parts, do not allow the cable to be entangled, pinched or damaged in any way.

We will not be liable for damage due to improper installation or utilization. Use the specified accessory parts to prevent product failure.

Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information.








6x Torx TX20 

LEFT


RIGHT




























PLACE
FACIA PLATE



PLACE
CUP HOLDER





INSTALLATION SAMPE